



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 58]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 58]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

संख्या 59 (आर ई-2001)/1997—2002

फा. सं. 01/85/44/19/ए एम 2001/डी ई एस-6.—यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैरा 7.8 और 7.10 तथा समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन और परिवर्धन करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में, यथाउल्लिखित मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों की विवरणिका में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-क में यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियां की जाती हैं।

4. मानक निवेश-उत्पादन मानदण्डों की विवरणिका में उपर्युक्त स्थलों पर निम्नलिखित अनुसार परिवर्धन किए जाएंगे :—

रसायन और समयबद्ध उत्पाद

क्रमांक क-2537 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रमांक क-2538 से क-2553 की नयी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रमांक ग-1592 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रमांक ग-1593 से ग-1600 की नयी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

क्रमांक ट-127 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रमांक ट-128 के रूप में नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं 59
दिनांक: 01/03/2001
का अनुलग्नक “क”

संशोधन/शुद्धियां

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
1.	43	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 234	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “फेरस फमरेट बी पी”

2.	45	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 257	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “हैक्सा हाइड्रो थाइमोल/मेनथोल बी पी/यू एस पी”
----	----	--	---

3.	113	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 830	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
----	-----	--	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 830	रिएक्टिव ब्लैक बी एल/ जी आर	1 किग्रा	1. एनिलिन ऑयल 2. नैथ्यालीन क्रूड या एच एसिड 3. जे एसिड 4. साइनुरिक क्लोराइड	0.262 किग्रा 0.144 किग्रा 0.125 किग्रा 0.187 किग्रा 0.144 किग्रा

4.	117- 118	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 866	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
----	-------------	--	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 866	रिएक्टिव ओरेंज एचईआर (रिएक्टिव ओरेंज 84) (ऐसे 80%)	1 किग्रा	1. बीटा नेथोल या टोविआस एसिड 2. जे एसिड 3. साइनुरिक क्लोराइड	0.170 किग्रा 0.170 किग्रा 0.140 किग्रा 0.190 किग्रा

5.	213	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1686	निर्यात मद का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:- “एलसीवी/लाइट ट्रक स्टील रेडियल टायर(ट्यूबलैस) रीनफार्सड विद नायलोन टायर कार्ड वार्प शीट्स या रेयन टायर कार्ड वार्प शीट्स”
----	-----	---	---

6.	238	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1778	इस प्रविष्टि के मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
----	-----	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1778	फोटो कापीयर्स हेतु कम्पैटीबल ब्लैक टोनर (जेरौक्स 1025 के अलावा)	100 किग्रा	1. स्टीयरिन एक्रिलिक कोपोलिनर एबीएस/एसएएन रेसिन के अलावा 2. लाइनियर अनसेचुरेटेड पालीस्टर रेसिन 3. पीपी बेक्सेस/पालीथिलीन वैक्सेस 4. एयरोसिल्स 5. मेगनेटिटिस/आयरन आक्साइड 6. कार्बन ब्लैक 7. एडिटिक्स (एल्यूमीनियम ऑक्साइड/टिटैनियम डायक्साइड/मैग्नेशियम स्टीयरेट/बोनट्रोन्स/ सेरियम ऑक्साइड/ सेरिडस्ट) 8. एम्परी कार्टरिजस और बोटल्स (पैकिंग हेतु)	60.27 किग्रा 4.7 किग्रा 9.28 किग्रा 0.90 किग्रा 31.94 किग्रा 3.16 किग्रा 2.10 किग्रा नेट अंश +1%

नोट: 1. यदि फर्म मद संख्या-2 यानी लाइनियर अनसेचुरेटेड पालीस्टर रेसिन का 4.70 किग्रा की दर से आयात न कर रही हो और आवेदन में मद संख्या-1-स्टीयरिन एक्रिलिक को-पालीमर अदर देन एबीएस/एसएएन रेसिन में इस मात्रा को शामिल किया गया हो तो उसकी अनुमति दी जा सकती है।

7.	240	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1788	क्रमांक-4 की निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी (मात्रा सहित) जाएगी:- “5. क्लोरिन 2.09 किग्रा/किग्रा”
8.	244	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1818	क्रमांक-4 की निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी (मात्रा सहित) जाएगी:- “5. क्लोरिन 2.04 किग्रा/किग्रा”
9.	252- 253	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1874	क्रमांक-3 की निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी (मात्रा सहित) जाएगी:- “4. क्लोरिन 2.09 किग्रा/किग्रा”
10.	265	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 1981	1. निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “पौटाशियम पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल/पेंसिलीन पौटाशियम V फर्स्ट क्रिस्टल/बीपी/यूएसपी/ आईएसपी” 2. क्रमांक-5 के आयात मद का विवरण (मात्रा में परिवर्तन के बिना) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “5. पौटाशियम फिनाइल एस्टेट/फिनाइल एस्टिक एसिड/फेनाक्सी एस्टिक एसिड”
11.	272	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2034	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोलाइन क्लोराइड 75% एक्वस् (पशु चारा पूरक)”
12.	278	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2088	क्रमांक-1 की आयात मद के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद (मात्रा सहित) जाड़ी जाएगी:- “2. क्लोरिन 0.928 किग्रा/किग्रा”
13.	280	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2100	क्रमांक-1 की आयात मद के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी (मात्रा सहित) जाएगी:- “2. क्लोरिन 1.32 किग्रा/किग्रा”

14.	297	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2217	<p>1. निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोलाइन डी-क्लोराइड (डी क्लोरो लिथाइल) ट्रीमिथाइल अमोनियम क्लोराइड (क्लोरोमिक्ट क्लोराइड)”</p> <p>2. क्रमांक-1 की आयात मद के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी:-</p> <p>“2. ट्रीमिथाइल एमाइन - 0.393 किग्रा या (i) मेथानोल - 0.673 किग्रा (ii) अमोनिया एहायड्रस - 0.119 किग्रा</p>
15.	299	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2238	<p>क्रमांक-4 और 5 की आयात मदें (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:-</p> <p>“4. सायनरिक क्लोराइड - 0.083 किग्रा/किग्रा”</p> <p>5. मोनो इथानोल एमाइन - 0.036 किग्रा/किग्रा”</p>
16.	21	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2418 (सार्वजनिक सूचना संख्या- 9 दिनांक: 1-5-2000 के द्वारा संशोधित)	<p>निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-</p> <p>“इग्राफोर ग्रीन-1736 (1,4-टेट्राकिस-2,4-डीमिथाइलपेंटिल-3-आक्सो)-1,4-ट्रीब्रोमो-1,4-(फार्मल) फिथलोसायनेट पैलाडियम (2)”</p>
17.	8	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क. 2448 (सार्वजनिक सूचना सं. 25, दिनांक 01-08-2000 के तहत यथा संशोधित)	<p>इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-</p>

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2448	मेटामिट्रॉन तकनीकल (98% न्यूनतम)	1 किग्रा	1. बैजाल्डीहाइडे 2. सोडियम साइनाइड 3. हाइरेजीन हाइड्रेट (80%) 4. डिमेथाइल एसीटामाइड 5. ह्योथानॉल 6. टोल्यून	1.330 किग्रा 0.685 किग्रा 1.109 किग्रा 0.230 किग्रा 0.872 किग्रा 0.768 किग्रा

18.	11	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं.क.2473 (सार्व- जनिक सूचना सं. 36, दिनांक 03-10-2000 के तहत यथा संशोधित)	1. निर्यात मद के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:- “पोटाशियम डि हाइड्रोजन फॉस्फेट मोनो पोटाशियम फोस्फेट” 2. क्रम सं. 2 की आयात मद को (मात्रा में परिवर्तन किए बिना) सही करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:- 2. “पोटाशियम हाइड्रोक्साइड”
-----	----	---	--

19.	462	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं.ग 248	क्रम सं. 1 की आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी:- “ 2(क) अनआर्माईड के लिए पी वी सी कम्पाउण्ड या (ख) आर्माईड के लिए पी वी सी कम्पाउण्ड या (ग) पी वी सी रेजिन - इंजीनियरी सारणी 5 में अनुमत पी वी सी कम्पाउण्ड के भार का 60 प्रतिशत (ii) प्लास्टिसाइजर - इंजीनियरी सारणी 5 में अनुमत पी वी सी कम्पाउण्ड के भार का 30 प्रतिशत (iii) फिल्लर (कैल्सियम - इंजीनियरी सारणी 5 में अनुमत पी वी सी कार्बोनेट/एल्यूमिना/ टल्क/काओलीन कम्पाउण्ड के भार का 10 प्रतिशत
-----	-----	-----------------------------------	---

			<p>2. अंत में इस मानदण्ड के संशोधित टिप्पणी इस प्रकार पढ़ी जाएगी:-</p> <p>टिप्पणी: “मद संख्या 1 और 2(क) या 2(ख) की मात्रा, इस उत्पाद समूह के अंत में दी गई इंजीनियरी सारणी 5 के अनुसार होगी।”</p>
--	--	--	---

20.	468	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 270	<p>क्रम सं. 1 की आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी:-</p> <p>“ 2(क) अनआर्माई के लिए पी वी सी कम्पाउण्ड या (ख) आर्माई के लिए पी वी सी कम्पाउण्ड या (ग) पी वी सी रेजिन - इंजीनियरी सारणी 6 में अनुमत पी वी सी कम्पाउण्ड के भार का 60 प्रतिशत</p> <p>(ii) प्लास्टिसाइजर - इंजीनियरी सारणी 6 में अनुमत पी वी सी कम्पाउण्ड के भार का 30 प्रतिशत</p> <p>(iii) फिल्लर (कैल्सियम - इंजीनियरी सारणी 6 में कार्बोनेट/एल्यूमिना/ अनुमत पी वी सी टल्क/काओलीन कम्पाउण्ड के भार का 10 प्रतिशत</p>
-----	-----	------------------------------------	--

21.	479	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 296	<p>क्रम सं. 1 की आयात मद के विवरण को (मात्रा में परिवर्तन किए बिना) संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:-</p> <p>“स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स/कॉइल 316 ग्रेड”</p>
-----	-----	------------------------------------	---

22.	570-571	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं.ग 565	1. निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:- “ब्लैक पाइप/प्रेसाइजन स्टील ट्यूब्स” 2. क्रम सं. 2 की आयात मद के बाद (मात्रा सहित) को हटा दिया जाएगा।
23.	573	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं.ग 590	क्रम सं. 1 की आयात मद के विवरण को (मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना) संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:- “स्टेनलेस स्टील स्ट्रीप्स 304 ग्रेड”
24.	578	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं.ग 627	क्रम सं. 1 की आयात मद के नीचे निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा:- “ या सीमलेस स्टील ट्यूब्स - निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा अंश”
25	601	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग- 787	1. क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण में निम्नलिखित एकान्तर मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी: या ब्रास/एल्युमीनियम इन्गॉट - 1.05 किग्रा/किग्रा. 2. इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट:- ब्रास में कॉपर और जिंक का कम्पोजीशन निर्यात और आयात मदों में समान होना चाहिए ।
26	601	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग- 788	क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण में निम्नलिखित एकान्तर मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी: “या गनमेटल इन्गॉट - 1.05 किग्रा./किग्रा.
27	605	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग- 821	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “1.05 किग्रा./किग्रा.”

28	643	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं० ग- 985	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-
----	-----	-------------------------------------	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 985	कॉपर और ब्रास के बने ऑटोमोटिव रेडिएटर टैंक/रहित सहित	1 किग्रा. (टैंक के बिन)	1. कॉपर फॉयल्स 2. ब्रास फॉयल्स ट्यूब्स 3. ब्रास शीट्स 4. क) टिन इन्नाट ख) लैड इन्नाट 5. टर्न प्लेट सी आर सी ए शीट/ कॉयल स्ट्रिप्स 6. नायलॉन 66 संगत आकार और विनिर्देशन का टैंक	0.22 किग्रा. 0.22 किग्रा. 0.31 किग्रा. 0.07 किग्रा. 0.03 किग्रा. 0.10 किग्रा. टैंक में 1.024 किग्रा. /किग्रा. अंश नैट टू नैट

टिप्पणी: 1- मद सं० 6 की अनुमति केवल तभी होगी जब उत्पाद का निर्यात टैंक सहित किया जाए

29	701	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं० ग- 1232	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा: नोट:- 300 ग्राम सहित और तक के अस्सैम्बल्ड कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं० 1,3,4 और 5 की मदें अनुमत होंगी ।
----	-----	--------------------------------------	--

30	701	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं० ग- 1233	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा: नोट: 300 ग्राम से अधिक तक के और 600 ग्राम सहित के अस्सैम्बल्ड कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं० 1, 3, 4 और 5 की मदें अनुमत होंगी"
----	-----	--------------------------------------	---

31	701	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1234	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट: 600 ग्राम से अधिक तक के और 900 ग्राम सहित के अस्सैम्बल कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं0 1,3,4 और 5 की मर्दे अनुमत होगी ।
32	702	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1235	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट: 900 ग्राम से अधिक तक के और 1200 ग्राम सहित के अस्सैम्बल कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं0 1,3,4 और 5 की मर्दे अनुमत होगी ।
33	702	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1236	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट: 1200 ग्राम से अधिक तक के और 1500 ग्राम सहित के अस्सैम्बल कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं0 1,3,4 और 5 की मर्दे अनुमत होगी ।
34	702	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1237	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट: 1500 ग्राम से अधिक तक के और 1800 ग्राम सहित के अस्सैम्बल कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं0 1,3,4 और 5 की मर्दे अनुमत होगी ।
35	703	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1238	इस प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:- नोट: 1800 ग्राम से अधिक अस्सैम्बल कोन्स के निर्यात के लिए केवल क्रम सं0 1,3,4 और 5 की मर्दे अनुमत होगी ।
36	749	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1470	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे ।

37	19	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं0 ज-416 (सार्वजनिक सूचना सं0 32 दिनांक 01.09.200 के द्वारा शुरू किया गया)	क्रम सं0 1 और 2 (मात्रा में किसी परिवर्तन के) पर आयात मर्दों को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- "1. रेलिवेंट पॉलिमर जैसे पॉलिस्टीयरीन (जी पी पी एस/एच आई पी एस/एकिलिक/ए बी एस पाऊडर ग्रैन्यूल्स" 2. क्रम सं0 2 और 3(मात्रा सहित) पर आयात मर्दों को विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- "2. सी आरसी ए ब्लेड्स - नेट + 10 प्रतिशत वेस्टेज 3. स्क्रियूज़ - नेट + 8 प्रतिशत वेस्टेज
38	3	वस्त्र उत्पाद क्रम सं ज-124 200 के द्वारा शुरू किया गया)	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित कि जाएंगे

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
124	100 नवुरल सिल्क फ़ैब्रिक्स/मेड-अप्स/साड़ियाँ (उपरोक्त सं० ज-123 के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर)/गार्मेंट्स जिनमें एक या एक से अधिक विशेष संघटक रॉ सिल्क/सिल्क यार्न शामिल हों।	1 किग्रा.	1. किसी ग्रेड का (डपियन यार्न के अतिरिक्त) का मल्बरी रॉ सिल्क 2. डपियन सिल्क यार्न (गम्मड या अन्टिक्स्टेड) या डपियन सिल्क यार्न (डिगम्मड और टिक्स्टेड) 3. नॉयल सिल्क यार्न 4. स्पन सिल्क यार्न 5. रील्ड टस्सर सिल्क यार्न/टस्सर सिल्क यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.35 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.35 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा./ किग्रा. अंश

टिप्पणी: 1 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में, मद सं० 3 और 4 को निर्यात उत्पाद में 1.07 किग्रा./किग्रा. अंश की दर से अनुमति दी जाएगी और मद सं० 5 को निर्यात उत्पाद में 1.17 किग्रा./किग्रा. अंश की दर से अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी: 2 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में अगर गारमेंट में बीड्स, सिक्विनस, शट्टन इत्यादि लगे हों, तो बीड्स, सिक्विनस शट्टन इत्यादि को 'नेट प्लस 1 प्रतिशत वेस्टेज' आधार पर अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी: 3 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में, अगर अस्तर सामग्री का सिल्क गारमेंट्स में प्रयोग होना है/किया गया हो, तो उसे 'नेट प्लस 5 प्रतिशत वेस्टेज आधार पर' अनुमति दी जाएगी।

39	4	वस्त्र उत्पाद क्रम सं० ज- 125 (सार्वजनिक सूचना स० 4 दिनांक 31.03.2000 द्वारा शामिल)	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
----	---	--	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज-125	+/- 10 प्रतिशत भिन्नता के साथ रेलेवेंट जी एस एम के रेलेवेंट सिल्क फैब्रिक से बने 100 प्रतिशत नेचुरल सिल्क गारमेंट्स	1 किग्रा.	+/- 10 प्रतिशत भिन्नता के साथ रेलेवेंट जी एस एम के 100 प्रतिशत नेचुरल रेलेवेंट सिल्क फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश

टिप्पणी. 1 -गारमेंट्स के निर्यात के मामले में अगर गारमेंट में वीडस, सिक्विनस, शर्टन इत्यादि लगे हों, तो वीडस, सिक्विनस शर्टन इत्यादि को "नेट प्लस 1 प्रतिशत वेस्टेज आधार" पर अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी. 2 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में, अगर अस्तर सामग्री का सिल्क गारमेंट्स में प्रयोग होना है। किया गया हो, तो उसे "नेट प्लस 5 प्रतिशत वेस्टेज आधार पर" अनुमति दी जाएगी।

40	5	वस्त्र उत्पाद क्रम सं० ज- 129 (सार्वजनिक सूचना सं० 4 दिनांक 31.03.2000 द्वारा शामिल)	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
----	---	--	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज-129	100 प्रतिशत नेचुरल सिल्क मिक्सड फैब्रिक्स/ मेड अप्स/साडियों/ गारमेंट्स जिसमें एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट संघटक सिल्क यार्न और	किग्रा.	1 किसी ग्रेड का मल्बरी रॉ सिल्क (डपियन यार्न को छोड़कर) 2. डपियनसिल्क यार्न (गम्मड और	निर्यात उत्पाद में 1.35 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.35 किग्रा./

किसी अन्य टैक्सटाइल यार्न शामिल हों।		अनट्रिक्सटड) अथवा डपियन सिल्क यार्न (डी गम्मड और ट्रिक्सटड)	किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा. अंश
		3. नोएल सिल्क यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा. अंश
		4. स्पन सिल्क यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा. अंश
		5. रील्ड टस्सर सिल्क यार्न/टस्सर सिल्क यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा/ किग्रा. अंश
		6. कोई अन्य टैक्सटाइल यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा. अंश

टिप्पणी: 1 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में, मद सं0 3,4 और 6 को निर्यात उत्पाद में 1.07 किग्रा./किग्रा. अंश की दर से अनुमति दी जाएगी और मद सं0 5 को निर्यात उत्पाद में 1.17 किग्रा./किग्रा. अंश की दर से अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी: 2 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में अगर गारमेंट में बीडस, सिक्विनस, शट्टन इत्याद लगे हों, तो बीडस, सिक्विनस शट्टन इत्यादि को 'नेट प्लस 1 प्रतिशत वेस्टेज आधार पर अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी: 3 - गारमेंट्स के निर्यात के मामले में, अगर अस्तर सामग्री का सिल्क गारमेंट्स में प्रयोग होना है। किया गया हो, तो उसे 'नेट प्लस 5 प्रतिशत वेस्टेज आधार पर' अनुमति दी जाएगी।

41	13	वस्त्र उत्पाद क्रम सं० ज- 315 (सार्वजनिक सूचना सं० 25 दिनांक 01.08.2000 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा-
----	----	--	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा		अनुमत मात्रा
ज-315	1. डाइड मानव निर्मित फैब्रिक	1 वर्ग मी.	1. रेलेवेट मानव निर्मित ग्रे फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. अंश
	2. डाइड एवं प्रिंटेड मानव निर्मित फैब्रिक/प्रिंटेड मानव निर्मित फैब्रिक	1 वर्ग मी.	2. रेलेवेट मानव निर्मित डाइड फैब्रिक अथवा रेलेवेट मानव निर्मित ग्रे फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. अंश

सार्वजनिक सूचना सं० 59
का अनुलग्नक "ख"
दिनांक 01/03/2001

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2538	डाइसिटो स्टीयरील फथालेट	1 किग्रा.	1. स्टीयरीस एल्कोहल 2. फथालिक एनहाइड्राइड	0.917 किग्रा. 0.252 किग्रा.
क 2539	प्योर ग्लीसील मोनो स्टैब्यरेट मैक्स ग्लीसरीन 0.5% के साथ	1 किग्रा.	1. इम्योर ग्लीसील मोनो स्टीयरेट मुक्त ग्लीसरीन 5% सहित	1.05 किग्रा.
क 2540	सलीसाइलेमाइड	1 किग्रा.	1. फनोल	1.00 किग्रा./किग्रा.
क 2541	4 क्लोरो 2 नाइट्रो एनीलाइन (पैरा क्लोरो ओर्थो नाइट्रो एमीलाइन)	1 किग्रा.	1. 2,5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेनजीन	1.15 किग्रा.

क 2542	ग्लैक्सी एम डब्ल्यू 253 लारेल एल्कोहल 3 मोल इथोक्साइलेट	1 किग्रा.	1. लारेल एल्कोहल	0.596 किग्रा.
क 2543	ग्लैक्सी एम डब्ल्यू 257 लारेल एल्कोहल 7 मोल इथोक्साइलेट	1 किग्रा.	1. लारेल एल्कोहल	0.392 किग्रा.
क 2544	क्लोरोप्रोफाम टैक. 98 प्रतिशत न्यूनतम	1 किग्रा.	1. मेटाक्लोरो फिनायल इसो- सायानेट 2. इसो प्रोपाइल एल्कोहॉल	0.841 किग्रा. 0.800 किग्रा.
क 2545	पिगमेंट यैलो 74	1 किग्रा.	1. 4-नाइट्रो ओरथो इनीसिडाइड (फास्ट रैड बी बेस) 2. सीडियम नाइट्राइट 3. एसिटो एसंट ओर्थो एनीसीडाइड 4. एसेटिक एसिड	0.445 किग्रा. 0.182 किग्रा. 0.553 किग्रा. 0.412 किग्रा.
क 2546	लाल पिगमेंट 53:1 (सी आई सं. 15585 1:1)	1 किग्रा	1. सी एसिड (2 अमिनो 5- क्लोरोटोलून सल्फोनिक एसिड) या 2-अमीनो 4 मिथाईल 5- कलोरा बैन्जीन सल्फोनिक एसिड 2 बेटा नैफ्थोल 3. सोडियम नाइट्रेट 4. सल्फोनिक एसिड 5. कास्टिक सोडा 6. रोजिन 7. बेरियम क्लोराईड	0.505 किग्रा 0.325 किग्रा 0.162 किग्रा 0.005 किग्रा 0.424 किग्रा 0.146 किग्रा 0.170 किग्रा
क 2547	कम से कम 57 प्रतिशत सिलीकोन कार्बाईड वाले मार्बल/ग्रेनाइट के लेबल/स्टिकर	1 किग्रा	1. सिलीकोन कार्बाईड	0.57 किग्रा

क 2548	2-नाईट्रो 4 अमीनो डाईफिनालाईम-4 सल्फोनिक एसिड	1 किग्रा	1. पैराफैनिलीन डायामाईन	0.470 किग्रा
क 2549	अमोनियम परसल्फेट	1 किग्रा	अमोनियम सल्फेट	0.638 किग्रा
क 2550	पोटाशियम परसल्फेट	1 किग्रा	1. पोटाशियम सल्फेट	0.710 किग्रा
क 2551	4 क्लोरो नाईट्रो एनीलाईन (पैरा क्लोरो आथ्रोनाईट्रो एनीलाईन)	1 किग्रा	1. 2,5 डाईक्लोरो नाईट्रो बैन्जीन	1.15 किग्रा
क 2552	टोलीन डाई आईसो क्यानेट	1 किग्रा	1. मैटाटोलीन डी अमीन	0.855 किग्रा

सार्वजनिक सूचना सं. 59

का अनुलग्नक "ग"

दिनांक: 01/03/2001

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1593	वैक्यूम ड्रम केन मडु फिल्टरस	1 नग	1. एसएस 304 प्लेट/ कॉइल (5 मि.मी. से 16 मि.मी. तक मोटाई) 2. संगत परिवर्त्य गति मोटर 3. संगत फिक्सड गियर मोटर 4. संगत ईआरडब्ल्यू पाइपें 5. एसएस 304 इलेक्ट्रॉड्स	निर्यात उत्पाद मे 1.20 मी.टन/ मी.टन अंश 1 नग (निवल से निवल) 1 नग (निवल से निवल) 0.10 मी.टन निर्यात उत्पाद में स्टील वजन का 20 किग्रा प्रति मी.टन

ग 1594	इंग्नीशियन तालो से अलग ऑटोमोटिव ताले	1 नग	1 जिक इन्गोट्स 2 ब्रास शीट 3 सीआरसीए शीटे/ कॉयल्स 4 स्टेनलैस स्टील शीट/ 304 ग्रेड के कॉयल 5 स्प्रिंग स्टील शीट 6 पॉलीएसटैल	निर्यात उत्पाद मे 1 10 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद मे 1 15 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद मे 1 20 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद मे 1 20 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद मे 1 20 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद मे 1 05 किग्रा/किग्रा अंश
ग 1595	शीटमैटल (मैन्युल) के लिए फोल्डिंग मशीन	1 नग (1254 किग्रा 2020x 2 मिमी)	1 नॉन एलॉय स्टील प्लेटे/ फ्लैट्स 2 नॉन एलॉय स्टील स्कैवेयर/आयताकार ईआरडब्ल्यू ट्यूब 3 नॉन एलॉय स्टील ऐंगल 4 नॉन एलॉय स्टील ब्राईट बार	845 किग्रा 93 किग्रा 107 किग्रा 2 74 किग्रा
ग 1596	रोल्ड एल्युमिनियम कलर कोटेड प्लेट्स, शीट्स स्ट्रिप्स जिसमे कोरोगेटेड एल्युमिनियम शीटे/ स्ट्रिप्स भी शामिल हैं।	1 मी टन	1 एल्युमिनियम इन्गोट्स कमर्शियल ग्रेड 2. संगत पेट	निर्यात उत्पाद मे 1 05 मी टन/ मी टन अंश पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत
ग 1597	तेज गति वाली स्टील तारे	1 किग्रा	तेज गति वाली स्टील बार/ वायर रॉड/संगत ग्रेड की रॉड	1.03 किग्रा
ग 1598	पीतल से बने मशीनी सघटक जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं है	1 किग्रा	1 ब्रास स्क्रेप	1 075 किग्रा
ग 1599	एक्ट्यूटेर से फिट हुए औद्योगिक वाल्व	1 नग	1 संगत एक्ट्यूटेर 2 संगत वाल्व	1 नग 1 नग

टिप्पणी: संघटकों के आयात की उत्तरदायित्व की धारा सहित तथा प्रकार, तकनीकी विशेषताओं (जिसमें भाग संख्या, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) आदि और आयात किए जाने वाले, जिनका निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्स) में ब्यौरा हो, अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग किया गया हो, से मेल खाते हों, की निवल से निवल आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।

ग 1600	निकल ब्रांज से बने सैनिटरी फिटिंग्स	1 किग्रा	1. निकल काँसा इन्गोट	1.05 किग्रा
--------	--	----------	----------------------	-------------

टिप्पणी: आयातित निवेश संगठन निर्यात उत्पाद से मेल खाना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना सं. 59
का अनुलग्नक "घ"
दिनांक 01-03-2001

विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ट - 128	मानवीय बाल/मानवीय बाल उत्पाद	1 किग्रा	1. एचडीपीई/पीपी ग्रेन्युल्स 2. पैकिंग सामग्री के रूप में गत्ता	संगत पैकिंग सामग्री व यथा संगत एचडीपीई/पीपी ग्रेन्युल्स के वजन का 105 किग्रा/ किग्रा +5% निवल वेस्टेज

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st March, 2001

NO. 59 (RE-2001)/1997—2002

F. No. 01/85/44/19/AM 2001/DES-VI.—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997-2002, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-2537, the new entries from Sl.No.A-2538 to A-2553 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.C-1592, the new entries from Sl.No.C-1593 to A-1600 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.K-127, the new entry at Sl.No.K-128 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Annexure "A" to the
Public Notice No.59
Dated: 01/03/2001

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	43	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A234	The description of export item shall be corrected to read as under:- "Ferrous Fumarate BP"

2.	45	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A257	The description of export item shall be amended to read as under:- "Hexahydrothymol/Menthol BP/USP".
----	----	--	---

3.	113	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A830	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A830	Reactive Black BL/GR	1 kg	1. Aniline Oil 2. Naphthalene Crude OR H Acid 3. J Acid 4. Cyanuric Chloride	0.262 kg 0.144 kg 0.125 kg 0.187 kg 0.144 kg

4	117- 118	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A866	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
---	-------------	--	--

Sl No	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A866	Reactive Orange HER (Reactive Orange 84) (Assay 80%)	1 kg	1. Beta Naphthol OR Tobias Acid 2. J Acid 3. Cyanuric Chloride	0.170 kg 0.170 kg 0.140 kg 0.190 kg

5.	213	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1686	The description of export item shall be amended to read as under:- “LCV/ Light Truck Steel Radial Tyre (Tubeless), Reinforced with Nylon Tyre Cord Warp Sheets or Rayon Tyre Cord Warp Sheets”.
----	-----	---	--

6.	238	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1778	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1778	Compatible Black Tonner for Photo Copiers (other than Zerox 1025)	100 kg	1. Styrene Acrylic copolymer Other than ABS/SAN Resin 2. Linear Unsaturated Polyester Resin 3. PP Waxes/ Poly-ethylene Waxes 4. Aerosils 5. Magnetites/ Iron Oxide 6. Carbon Black 7. Additives (Aluminium Oxide/ Titanium Di-Oxide/ Magnesium Sterate/ Bontrons/ Cerium Oxide/ Ceridust) 8. Empty Cartridges and Bottles (for Packing)	60.27 kgs 4.7 kgs 9.28 kgs 0.90 kg 31.94 kgs 3.16 kgs 2.10 kgs Net content +1%

Note: 1. In case the firm is not importing item 2 i.e. Linear Unsaturated Polyester Resin @4.70 kg and applied for the inclusion of this quantity in the item 1 – Styrene Acrylic Co-polymer other than ABS/SAN Resin, the same may be allowed.

7.	240	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1788	After the import item at Sl. No. 4 the following additional item (with quantity) shall be added:- “5. Chlorine - 2.09 kg/kg”.
8.	244	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1818	After import item at Sl. No. 4 the following additional item (with quantity) shall be added:- “5. Chlorine - 2.04 kg/kg”.
9.	252-253	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1874	After the import item at Sl. No. 3 the following additional item (with quantity) shall be added:- “4. Chlorine - 2.09 kg/kg”.
10.	265	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1981	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Potassium Penicillin G First Crystal/ Penicillin Potassium V First Crystal/ BP/ USP/ISP” 2. In the description of import item at Sl. No. 5 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “5. Potassium Phenyl Acetate/ Phenyl Acetic Acid/ Phenoxy Acetic Acid”.
11.	272	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2034	The description of export item shall be amended to read as under:- “Choline Chloride 75% Aqueous (Animal Feed Supplement)”.
12.	278	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2088	After the import item at Sl. No. 1 the following additional item (with quantity) shall be added:- “2. Chlorine - 0.928 kg/kg”.

13.	280	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2100	After the import item at Sl. No. 1 the following additional item (with quantity) shall be added:- “2. Chlorine - 1.32 kg/kg”.
14.	297	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2217	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Choline Di-chloride (Dichloroethyl) Trimethyl Ammonium Chloride (Chlormequat Chloride)” 2. After the import item at Sl. No. 1 the following additional item (with quantity) shall be added:- “2. Trimethyl Amine - 0.393 kg OR (i) Methanol - 0.673 kg (ii) Ammonia Anhydrous - 0.119 kg”.
15.	299	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2238	The description of import items at Sl. Nos. 4 & 5 (with quantity) shall be amended to read as under:- “4. Cyanuric Chloride - 0.083 kg 5. Mono Ethanol Amine - 0.036 kg”.
16.	21	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2418 (As amended vide Public Notice No. 9 dated: 1.5.2000)	The description of export item shall be amended to read as under:- “Irgaphor Green 1736 (1,4-Tetrakis- (2,4-Dimethylpentyl-3-Oxo)-1,4-Tribromo-1, 4-(Formyl) Phthalocynate Palladium(II)”.

17.	8	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2448 (As amended vide Public Notice No. 25 Dated: 01/08/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2448	Metamitron Technical (98% Min.)	1 kg	1. Benzaldehyde 2. Sodium Cyanide 3. Hyrazine Hydrate (80%) 4. Dimethyl Acetamide 5. Methanol 6. Toluene	1.330 kg 0.685 kg 1.109 kg 0.230 kg 0.872 kg 0.768 kg

18.	11	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2473 (As amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03.10.2000)	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Potassium Di Hydrogen Phosphate/Mono Potassium Phosphate”. 2. The description of import item at Sl. No. 2 (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- 2. “Potassium Hydroxide”
-----	----	--	---

19.	462	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C248	1. After the import item at Sl. No. 1 the following import items (with quantity) shall be added:- “2. (a) PVC Compound for unarmoured OR (b) PVC Compound for armoured OR (c) i) PVC Resin - 60% of weight of PVC Compound allowed in Engg. table 5.
-----	-----	--	---

			<p>ii)Plastisizer - 30% of weight of PVC compound allowed in Engg. Table 5.</p> <p>iii) Filler - 10% of weight of (Calcium Carbonate/ Allumina/ Talc/Kaoline PVC compound allowed in Engg. table 5.</p> <p>2. At the end, revised Note of this norm shall be amended to read as under:- Note: "The quantity of item Nos. 1 and 2 (a) or 2 (b) will be as per the Engineering Table 5 given at the end of this product group".</p>
--	--	--	---

20.	468	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C270	<p>1. After the import item at Sl. No. 1 the following import items (with quantity) shall be added:-</p> <p>"2. (a) PVC Compound for unarmoured OR (b) PVC Compound for armoured OR (c) i) PVC Resin - 60% of weight of PVC Compound allowed in Engg. table 6.</p> <p>ii)Plastisizer - 30% of weight of PVC compound allowed in Engg. Table 6.</p>
-----	-----	--	--

			iii) Filler - 10% of weight of (Calcium PVC compound Carbonate/ allowed in Allumina/ Engg. table 6. Talc/Kaoline
21.	479	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C296	The description of import item at Sl. No. 1 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Stainless Steel Strips/Coils of 316 Grade”.
22.	570- 571	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C565	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Black Pipe/Precision Steel Tubes”. 2. After import item at Sl. No. 2 (with quantity) shall be deleted.
23.	573	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C590	The description of import item at Sl. No. 1 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Stainless Steel Strips/Coils of AISI 304 Grade”.
24.	578	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C627	Below the import item at Sl. No. 1 the following import item (with quantity) shall be added:- - “OR Seamless Steel Tubes - 1.02 kg/kg content in export product”.

25.	601	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C787	<p>1. In the description of import item at Sl. No. 1 the following alternative item (with quantity) shall be added:-</p> <p style="text-align: center;">“OR</p> <p>Brass/ Aluminium Ingot - 1.05 kg/kg”</p> <p>2. At the end of this entry the following note shall be added:-</p> <p>Note:- ‘The composition of Copper & Zinc in Brass should conform in the export and import items”.</p>
-----	-----	--	---

26.	601	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C788	<p>In the description of import item at Sl. No. 1 the following alternative item (with quantity) shall be added:-</p> <p style="text-align: center;">“OR</p> <p>Gunmetal Ingot - 1.05 kg/kg”</p>
-----	-----	--	--

27.	605	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C821	<p>The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:-</p> <p>“1.02 MT”</p>
-----	-----	--	--

28.	643	<u>Engineering Products</u> Sl.No.C985	<p>The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-</p>
-----	-----	---	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C985	Automotive Radiator Made of copper, and Brass with/without tank	1 kg (without Tank)	1. Copper Foils 2. Brass Foils Tubes 3. Brass Sheets 4. a) Tin Ingot b) Lead Ingot 5. Terne Plate CRCA Sheet/Coil Strips	0.22 kg 0.22 kg 0.31 kg 0.07 kg 0.03 kg 0.10 kg

			6. Nylon 66	1.024 kg/kg content in Tank
			OR	
			Tank of relevant Size & specification	Net to net

Note : 1. Item No. 6 shall be allowed only when the product is exported with tank.

29.	701	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1232	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones upto and including 300 gms, the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
-----	-----	---	---

30.	701	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1233	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 300 gms and upto & including 600 gms, the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
-----	-----	---	---

31.	701	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1234	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 600 gms and upto & including 900 gms the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
-----	-----	---	--

32.	702	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1235	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 900 gms and upto & including 1200 gms the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
33.	702	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1236	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 1200 gms and upto & including 1500 gms the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
34.	702	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1237	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 1500 gms and upto & including 1800 gms, the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
35.	703	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1238	At the end of this entry the following note shall be added:- Note:- "For the export of assembled cones above 1800 gms, the items at Sl. Nos. 1,3,4 & 5 only shall be allowed".
36.	749	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1470	The norm covered by this entry shall be deleted.

37.	19	<u>Plastics Products</u> Sl.No.H-416 (Introduced vide Public Notice No. 32 Dated: 01/09/2000)	<p>1. The description of import item at Sl. No. 1 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:-</p> <p>“1. Relevant Polymer viz. Polystyrene (GPPS/HIPS)/Acrylic/ ABS powder granules”.</p> <p>2. The description of import items at Sl. No. 2 & 3 (with quantity) shall be amended to read as under:-</p> <p>“2. CRCA Blades - Net +10% wastage</p> <p>3. Screws - Net +8% wastage”.</p>
-----	----	---	--

38.	3	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-124 (Introduced vide Public Notice No.4 Dated: 31/03/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-124	100% Natural Silk fabrics/ made ups/Sarees (other than those covered by Sl. No. J-123 above)/garments containing one or more than one specified constituent raw silk/silk yarn.	1 kg	<p>1. Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn)</p> <p>2. Dupion Silk Yarn (gummed and untwisted)</p> <p>OR</p> <p>Dupion Silk Yarn (degummed and twisted)</p>	<p>1.35 kg/kg content in the export product</p> <p>1.35 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p>

			3. Noil Silk Yarn	1.05 kg/kg content in the export product
			4. Spun Silk Yarn	1.05 kg/kg content in the export product
			5. Reeled Tussar Silk Yarn/Tussar Silk Yarn	1.15 kg/kg content in the export product

Note:-1. In case of export of garments, item Nos. 3&4 will be allowed @ 1.07 kg/kg content in export product and item No. 5 will be allowed @ 1.17 kg/kg content in the export product.

Note:-2. In case of export of garments, if the garments are fitted with the Beads, Sequins, Chattons etc., then the Beads, Sequins, Chattons etc. will be allowed on "Net plus 1% wastage basis".

Note:-3. In case of export of garments, if the lining material is to be/has been used in the silk garments, the same may be allowed on "Net plus 5% wastage basis".

39.	4	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-125 (Introduced vide Public Notice No.4 Dated: 31/03/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-125	100% Natural Silk Garments made of relevant Silk Fabric of relevant GSM with +/- 10% variation	1 kg	1. 100% Natural relevant Silk Fabric of relevant GSM with +/- 10% variation	1.01 kg/kg content in export product

Note:-1. If the garments are fitted with the Beads, Sequins, Chattons, etc., then the Beads, Sequins, Chattons etc. will be allowed on "Net plus 1% wastage basis".

Note:-2. If the lining material is to be/has been used in the Silk Garments, the same may be allowed on "Net plus 5% wastage basis".

40.	5	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-129 (Introduced vide Public Notice No.4 Dated: 31/03/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-129	100% Natural Silk mixed fabrics/ made ups/Sarees/ garments containing one or more than one specified constituent Silk Yarn and any other Textile Yarn	kg	1. Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn) 2. Dupion Silk Yarn (gummed and untwisted) OR Dupion Silk Yarn (degummed and twisted) 3. Noil Silk Yarn 4. Spun Silk Yarn	1.35 kg/kg content in the export product 1.35 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product

			5. Reeled Tussar Silk Yarn/Tussar Silk Yarn	1.15 kg/kg content in the export product
			6. Any other Textile Yarn	1.05 kg/kg content in the export product
<p>Note:-1. In case of export of garments, item Nos. 3,4&6 will be allowed @ 1.07 kg/kg content in export product and item No. 5 will be allowed @ 1.17 kg/kg content in the export product.</p> <p>Note:-2. In case of export of garments, if the garments are fitted with the Beads, Sequins, Chattons etc., then the Beads, Sequins, Chattons etc. will be allowed on "Net plus 1% wastage basis".</p> <p>Note:-3. In case of export of garments, if the lining material is to be/has been used in the silk garments, the same may be allowed on "Net plus 5% wastage basis".</p>				

41.	13	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-315 (As amended vide Public Notice No. 25 Dated: 01/08/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-315	i) Dyed man-made fabric	1 sq.mtr.	1. Relevant man made grey fabric	1.01 sq.mtr. per sq.mtr. content in the export product
	ii) Dyed and printed man-made fabric/printed man made fabric	1 sq.mtr.	2. Relevant man made dyed fabric OR Relevant man made grey fabric	1.01 sq.mtr. per sq.mtr. content in the export product 1.02 sq.mtr. per sq.mtr. content in the export product

62461/2001-5

Annexure “B” to the
Public Notice No.59
Dated: 01/03/2001

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2538	Diceto Stearyl Phthalate	1 kg	1. Stearyl Alcohol 2. Phthalic Anhydride	0.917 kg 0.252 kg
A2539	Pure Glyceyl Mono Stearate with max Glycerine 0.5%	1 kg	1. Impure glyceyl mono stearate with free Glycerine 5%	1.05 kg
A2540	Salicylamide	1 kg	1. Phenol	1.003 kg/kg
A2541	4 Chloro 2 Nitro Aniline (Para Chloro Ortho Nitro Aniline)	1 kg	1. 2,5 Dichloro Nitro Benzene	1.15 kgs
A2542	Galaxy MW 253 Lauryl alcohol 3 mole ethoxylate	1 kg	1. Lauryl Alcohol	0.596 kg
A2543	Galaxy MW 257 Lauryl alcohol 7 mole ethoxylate	1 kg	1. Lauryl Alcohol	0.392 kg
A2544	Chlorpropham Tech. 98% Minimum	1 kg	1. Metachloro Phenyl Iso-Cyanate 2. Iso Propyl Alcohol	0.841 kg 0.800 kg
A2545	Pigment Yellow 74	1 kg	1. 4-Nitro Ortho Anisidide (Fast red B Base) 2. Sodium Nitrite 3. Aceto Acet Ortho Anisidide 4. Acetic Acid	0.445 kg 0.182 kg 0.553 kg 0.412 kg

A2546	Pigment Red 53:1 (C.I. No. 15585 1:1)	1 kg	1. C. Acid (2 Amino 5-Chloro Toluene Sulfonic Acid) OR 2-Amino 4 Methyl 5-Chloro Benzene Sulfonic Acid 2. Beta Naphthol 3. Sodium Nitrite 4. Sulfamic Acid 5. Caustic Soda 6. Rosin 7. Barium Chloride	0.505 kg 0.325 kg 0.162 kg 0.005 kg 0.424 kg 0.146 kg 0.170 kg
A2547	Abrasive stone for granite/marble containing minimum 57% silicon carbide	1 kg	1. Silicone carbide	0.57 kg
A2548	2-Nitro 4 Amino Diphenylamine-4 Sulfonic Acid	1 kg	1. Paraphenylene Diamine	0.470 kg
A2549	Ammonium Persulphate	1 kg	1. Ammonium Sulphate	0.638 kg
A2550	Potassium Persulphate	1 kg	1. Potassium Sulphate	0.710 kg
A2551	4 Chloro 2 Nitro Aniline (Para Chloro Orthonitro Aniline)	1 kg	1. 2,5 Dichloro Nitro Benzene	1.15 kg
A2552	Toluene Di Iso Cyanate	1 kg	1. Meta Toluene Di Amine	0.855 kg

Annexure "C" to the
Public Notice No.59
Dated: 01/03/2001

ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1593	Vaccum Drum Cane Mud Filters	1 No.	1. SS 304 Plate/Coil (Thickness from 5 mm to 16 mm) 2. Relevant Variable Speed Motor 3. Relevant fixed Gear Motor 4. Relevant ERW Pipes 5. SS 304 Electrodes	1.20 MT/MT content in the export product 1 No. (net to net) 1 No. (net to net) 0.10 MT 20 kg per MT of Steel weight in export product
C1594	Automobile Locks other than Ignition locks	1 No.	1. Zinc Ingots 2. Brass Sheet 3. CRCA Sheets/Coils 4. Stainless Steel Sheet/ Coil 304 Grade	1.10 kg/kg content in export product 1.15 kg/kg content in export product 1.20 kg/kg content in export product 1.20 kg/kg content in export product

			5. Spring Steel Sheet	1.20 kg/kg content in export product
			6. Polyacetal	1.05 kg/kg content in export product
C1595	Folding Machine for Sheetmetal (manual)	1 No. (1254 kgs 2020x 2mm)	1. Non Alloy Steel Plates/ Flats 2. Non Alloy Steel Square/ rectangle ERW Tube 3. Non Alloy Steel Angles 4. Non Alloy Steel Bright Bar	845 kg 93 kg 107 kg 2.74 kg
C1596	Rolled Aluminium Colour Coated Plates, Sheets, Strips including Corrugated Aluminium Sheets/ Strips	1 MT	1. Aluminium Ingots commercial grade 2. Relevant Paints	1.05 MT/MT content in the export product 1% of FOB value
C1597	High Speed Steel Wires	1 kg	1. High Speed Steel Bar/Wire Rods/Rods of relevant grade	1.03 kg
C1598	Machined Components made of brass not elsewhere specified	1 kg	1. Brass Scrap	1.075 kg
C1599	Industrial Valve fitted with Actuator	1 No.	1. Relevant Actuator 2. Relevant Valve	1 No. 1 No.
Note:- Import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part No., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in the export documents (shipping bills) also.				

C1600	Sanitary fittings made of Nickle Bronze	1 kg	1 Nickle Bronze Ingot	1.05 kg
Note:- Composition of imported input should conform with that of the export product.				

Annexure "D" to the
Public Notice No.59
Dated: 01/03/2001

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
K-128	Human Hair/ Human Hair Products	1 kg	1. HDPE/ PP Granules 2. Card Board as packing material	1.05 kg/kg of the weight of relevant packing material i.e. relevant HDPE / PP granules Net +5% wastage